

事業所一覧

□本社
〒441-8002 愛知県豊橋市吉川町4番
TEL 0532-34-7288(代)
FAX 0532-34-7285
E-mail info@njc-t.com

□モデルガーデン
本社敷地内併設

□石材展示場
〒441-8001 豊橋市野田町字野田170

□関東営業所
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目34-7 安永ビル201
TEL 045-624-8723
FAX 045-624-8724

□北関東営業所
〒374-0024 群馬県館林市本町1-1-54 創楽ビル2F
TEL 0276-60-5393
FAX 0276-60-5396



2018 issue

VOL.2

景観製品石材カタログ

LANDSCAPE PRODUCT

- Natural stone
- Street furniture
- Pave material
- Curb
- Stairs
- Drain
- For order



LANDSCAPE

自然と絆を深め、心の豊かさを感じられる環境創造を目指して

利便性と効率を重視した都市環境。物質的な豊かさの象徴ともいえる都市の表情は、人と自然との絆や、心の豊かさが失われつつある姿を投影しているのではないのでしょうか。未来にあるべき豊かな環境を実現する為に、自然環境と調和し、「心の豊かさ」「心ゆとり」を感じさせる都市空間の創造が不可欠です。良質な都市間の創出の為に、自然石素材とコンクリート、その他様々な素材の融合を考え、豊かで多彩な表情や、新たな性能性を合せた環境観製品をご提供いたします。

経営理念

私達は、真心も持つてお客様に接し、繁栄と喜び、そして信頼を共有します。
私達は、一流の品質、一流のサービスを満足いただける価格でご提供します。
私達は、誠実に、真剣に、一生懸命に、誇りとする「石の文化」を繁栄させます。



石と文化の仕事

何千年もの昔から、石は人々の文化を表現し、それを支えてきました。
石の存在が無ければ、全く異なった文化になっていたでしょう。
私は、そんな石にとっても愛着を持っています。
それが私の原点です。

代表取締役 倉橋 炎



機械により石材を切断し、その表面(挽き割り面)を荒磨〜水磨〜本磨の順に仕上げていきます。石質が緻密で硬くなればなるほど美しい艶が出てかつ艶の耐久性も増します。



原石の目に沿ってセリ矢などで自然に割り出す表面をデコボコさせた加工です。古い石造建築にはこの加工法が多く取り入れられる事から、石造りの奥ゆかしさや堅牢性ととも「石の美しさ」・「石らしさ」を最も感じさせます。割肌は手加工のため、仕上がりにバラつきがあります。



機械切りした石材の表面を、強い火炎で焼きます。こうする事で石材の造石結晶群がはじけ飛んで独特な深みのある肌合いに仕上がります。表面が毛羽立つため、滑り止めの効果はビシャン仕上げ以上です。



約40mm×40mmの目割りをした刃先がピラミッド状に加工された、特殊硬質合金の金槌で叩いて仕上げます。細かい粒状の刻み目がつく仕上げで滑り止め効果もあります。



割肌面のコブだけをノミで切り落として平らにする粗面仕上げ。石肌にノミの跡を残した味わい深い仕上げです。全て手作りの為、石の寸法は正確ではなく、石の内外を表示して現場での施工目安にしています。手作業でのみ切りを行う事で、仕上がりにバラつきがあります。



切削面にノミで加工を施す仕上げ。上記の割肌のみ切りよりも平らな雰囲気です。近年では切削のみ切りの方が主流になりつつあります。



表面に細かい平行線の刻み目がつく仕上げです。灯籠などに多く用いられる加工方法です。加工には二通りあり、切削仕上げをした上に刃ビシャンで仕上げている方法があります。石材の仕上げの中でも、非常に高級とされています。



石材同士を組み合わせる際に接する四隅以外はコブを落としても、野面のデコボコを強調した仕上げです。壁などに使用すると重厚感があり、迫力が出ます。コブ出しは手加工のため、仕上がりにバラつきがあります。

舗装



縁石




車止め



スツール・ベンチ




タイヤストッパー




銘石



積石・貼石



碎石・玉石




オーダーセレクション



素材





中国産石材は上記カラーの対応が可能です。詳しくは素材P49～58をご確認ください。


ガイドレールを使った天然石・コンクリート平板・レンガ舗装工法

EVO STONE


エヴォストーン工法




エヴォストーンの簡易的な施工プロセス




①均し砂面にガイドレールを設置。



②舗石をガイドレール上に舗設。



③舗装面が平滑に確保されます。



ガイドレール

■施工時間の大幅な短縮

ガイドレール上に舗石を舗設するだけの簡易的な施工方法になるので、施工時間は大幅に短縮します。


■施工直後に交通規制の解放

モルタルによる施工が不要な事から、養生時間がなく、施工後は直ちに交通規制の解放が可能となります。

●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期をご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してしますので、弊社担当者にご相談ください。




エヴォストーンの特徴的なメリット




■洪水や地盤沈下の防止対策

乾式工法のため、雨水を地下に還元する事ができます。洪水や地盤沈下の防止対策につながります。




■復旧工事が容易

ガイドレール上に舗石を舗設するだけの簡易的な施工方法なので、破損などによる復旧工事も容易となります。



■車道への施工が可能


従来の施工と異なり、車両の通行時に掛かる力(急発進、急ブレーキ、タイヤの切り替えしなど)の影響を、ガイドレールにより分散する事で、車道への施工も可能となります。



■意匠性の広がり

大きなサイズの舗石でも施工が可能な事から、意匠性の幅が広がります。

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合がございますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。



中国産石材は上記カラーの対応が可能です。詳しくは素材P49～58をご確認ください。

平板



SG-555/SG-825/SG-545 パーナー




SG-555/SG-845 パーナー

●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期をご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してしますので、弊社担当者にご相談ください。




磨き



パーナー




ビシャン



のみきり



SG-555 パーナー



天端(磨き/パーナー/ビシャン/のみきり)
他面切削となります。のみきり仕上の場合、t30mmはできません。

品 番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
G+333	300	300	30	7.30
336			60	14.60
338			80	19.50
G+363	300	600	30	14.60
366			60	29.20
368			80	38.90
G+443	400	400	30	13.00
446			60	26.00
448			80	34.60
G+463	400	600	30	19.50
466			60	38.90
468			80	51.90

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合がございますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。

舗石




CGH-334 SG-825



GHC-334 / SG-545

●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期をご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してますので、弊社担当者にご相談ください。



SG-555 SG-825 SG-545 SG-035

中国産石材は上記カラーの対応が可能です。詳しくは素材P49～58をご確認ください。


■舗石 (中国産)




SG-035



SG-825




G-545



天端のみ切り 側面割肌 底面切削

品 番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg/枚)
CGH-334	300内外	300内外	40内外	10.0
CGH-335			50内外	12.5
CGH-336			60内外	15.0
CGH-364	300内外	600内外	40内外	20.0
CGH-365			50内外	25.0
CGH-366			60内外	30.0


■舗石 (ベトナム産)




白みかげ



錆みかげ



灰みかげ



天端粗ピシャン 側面割肌 底面切削

品 番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg/枚)
VGH-334	300内外	300内外	40内外	10.0
VGH-364	300内外	600内外	40内外	20.0

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合がございますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。

小舗石・板ピン




SG-825 パーナー




SG-555 パーナー

●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期をご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してしますので、弊社担当者にご相談ください。



中国産石材は上記カラーの対応が可能です。詳しくは素材P49～58をご確認ください。

■小舗石



天端(パーナー/ピシャン) 他面切削


品番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
CGS-45	90	90	45	1.00
CGS-90	90	90	90	2.00
CGS-190	90	190	90	4.00

■板ピン



パーナー

ピシャン



天端(パーナー/ピシャン) 側面割肌 底面切削

品番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
CGI-93	90内外	90内外	30	0.70

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合がございますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。

ピンコロ



SG-555/SG-825 割肌




IHRG-9 ラスティックグレー




AHRM-10 レッドミックス

●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期ををご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してしますので、弊社担当者にご相談ください。



中国産石材は上記カラーの対応が可能です。詳しくは素材P49～58をご確認ください。

■ピンコロ (中国産)



全面割肌 ※ピンコロは上記のSG-624では生産できません。


品番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
CGP-45	90内外	90内外	45内外	1.00
CGP-90	90内外	90内外	90内外	2.00
CGP-190	90内外	190内外	90内外	4.00

■ピンコロ (アルゼンチン斑岩)



AHRM-100 レッドミックス

AHGM-100 グレーミックス



全面割肌


品番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
AHRM-10	100内外	100内外	40～60	1.40
AHGM-10	100内外	100内外	40～60	1.40

■ピンコロ (イタリア斑岩)



IHGV-9 グレーバイオレッド


IHRG-9 ラスティックグレー



全面割肌

品番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
IHGV-9	90内外	90内外	40～60	1.10
IHRG-9	90内外	90内外	40～60	1.10

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合がございますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。




上記カラーの対応が可能です。詳しくは素材P49～58をご確認ください。

スリットペイブ




表面に溝加工を施している事で、日光による立体的な影が現れます。立ち位置によって影の現れ方が変化。日照時間帯によっても様々な表情を見せます。溝加工の角度は用途・景観に合わせてやお好みの加工が可能です。また、貼りパターンの組み合わせは無限大にあり、豊富なパターンをお楽しみ頂けます。



●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期ををご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してしますので、弊社担当者にご相談ください。



スラッシュ配列




ホール配列

天端溝切り 他切削

品 番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
CGP-45	90内外	90内外	45内外	1.00
CGP-90	90内外	90内外	90内外	2.00
CGP-190	90内外	190内外	90内外	4.00

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合が御座いますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。

目地キープ



目地キープ材が着いた状態で納品されますので、目地が必要な
施工現場の場合にとっても便利です。施工性が上がる事で施工時間
の短縮につながります。

●施工時に必要な目地幅によって、目地キープ材の厚みやサイズを
調整する事が可能なので、弊社担当者にご相談ください。

品 番	A (mm)	B (mm)	t (mm)	重量(kg)
MK-B	—	—	—	—

●自然石の為、色にバラつきが有りますのでご注意ください。●製品は受注生産となりますので、納期をご確認下さい。●規格品以外の特殊サイズも対応してしますので、弊社担当者にご相談ください。

■ご注文の際は、カタログに記載の商品番号をご確認下さい。■カタログに記載の商品重量は参考重量です。■カタログに掲載の商品は、印刷の都合により色合いが異なる場合が御座いますので予めご了承ください。■本カタログを無断で引用・転載する事を禁じます。